

令和3年度特定調達品目(公共工事)調達実績取りまとめ表(工事別)

1. 工事名

工事名 : 大分大学(且野原)ライフライン再生(給水設備)工事
 工事場所 : 大分県大分市大字且野原700番地
 契約金額(消費税含む)(千円) : ¥91,190 千円

2. 資材・建設機材使用状況

| 品目分類 番号 | 品目分類 | 品目名 | 単位 | 数量 | | 数量割合(%) | 備考 |
|------------|--------------------|--|-----|---------|------|---------|------------------|
| | | | | 特定調達物品等 | 類似品等 | | |
| 1 | 盛土材等 | 建設汚泥から再生した処理土 | m3 | | | | |
| 2 | | 土工用水砕スラグ | m3 | | | | |
| 3 | | 鋼スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 4 | | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | |
| 5 | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3 | | | #DIV/0! | |
| 6 | アスファルト混合物 | 再生加熱アスファルト混合物 | t | 22 | | | |
| 7 | | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t | | | 100 | |
| 8 | | 中温化アスファルト混合物 | t | | | | |
| 9 | コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 10 | | フェロニッケルスラグ骨材 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 11 | | 鋼スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 12 | | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 13 | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 14 | 小径丸太 | 再生骨材等 | m3 | | | | |
| 15 | | 間伐材 | m3 | | | | |
| 16 | 混合セメント | 高炉セメント | t | | | #DIV/0! | |
| 17 | | フライアッシュセメント | t | | | | |
| 16-1 | | 生コンクリート(高炉) | m3 | | | #DIV/0! | |
| 17-1 | | 生コンクリート(フライアッシュ) | m3 | | | | |
| 18 | セメント | エコセメント | 個 | | | | 集計対象は、コンクリート2次製品 |
| 19 | コンクリート及び | 透水性コンクリート | m3 | | | | |
| 19-1 | コンクリート製品 | 透水性コンクリート2次製品 | 個 | | | | |
| 20 | 鉄鋼スラグ水和 固化体 | 鉄鋼スラグブロック | kg | | | #DIV/0! | |
| 21 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3 | | | #DIV/0! | |
| 22 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | kg | | | #DIV/0! | |
| 23 | | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用 水性塗料 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 24 | 防水 | 高日射反射率塗料 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 25 | | 高日射反射率防水 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 26 | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | m2 | | | #DIV/0! | |
| 27 | | 再生材料を用いた舗装用ブロック類 (プレキャスト無筋コンクリート製品) | m2 | | | | |
| 28 | 園芸資材 | パークたい肥 | kg | | | #DIV/0! | |
| 29 | | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料 (下水汚泥コンポスト) | kg | | | | |
| 30 | 道路照明 | LED道路照明 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 31 | 中央分離帯ブ ロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブ ロック | 個 | | | #DIV/0! | |
| 32 | タイル | セラミックタイル | m2 | | | #DIV/0! | |
| 33 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 | | | | |
| 34 | 製材等 | 製材 | m3 | | | | |
| 35 | | 集成材 | m3 | | | | |
| 36 | | 合板 | m2 | | | | |
| 37 | | 単板積層材 | m3 | | | | |
| 38 | | 直文集成板 | m3 | | | | |
| 39 | フローリング | フローリング | m2 | | | #DIV/0! | |
| 40 | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 | | | #DIV/0! | |
| 41 | | 繊維板 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 42 | | 木質系セメント板 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 43 | 木材・プラスチ ック複合材製品 | 木材・プラスチック複合材製品 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 44 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 45 | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 | | | | |
| 46 | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 47 | 変圧器 | 変圧器 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 48 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 49 | | 氷蓄熱式空調機器 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 50 | | ガスエンジンヒートポンプ式空調調和 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 51 | | 送風機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 52 | | ポンプ | 台 | | | #DIV/0! | |
| 53 | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニ ル管 | m | | | #DIV/0! | |
| 54 | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 55 | | 自動洗浄装置及びその組み込み小 便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 56 | | 大便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 57 | コンクリート用型 枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 | | | | |
| 58 | 建設機械 | 合板型枠 | 工事数 | | | | |
| 59 | | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | |
| 60 | 建設発生土有効 利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 | 1 | | 100 | |
| 61 | 建設汚泥再生処 理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 62 | コンクリート塊再 生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 63 | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 | | | | |
| 64 | | 路上再生路盤工法 | m2 | | | | |
| 65 | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 工事数 | | | | |
| 66 | | 法面緑化工法 | m2 | | | | |
| 67 | 山留め工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法 面緑化工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 68 | | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工 法 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 69 | 舗装 | 排水性舗装 | m2 | | | | |
| 70 | | 透水性舗装 | m2 | | | | |
| 70 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2 | | | | |

令和3年度特定調達品目(公共工事)調達実績取りまとめ表(工事別)

1. 工事名

工事名 : 大分大学(教養)第2大講義室改修その他工事(建築、電気、機械)
 工事場所 : 大分県大分市大字巨野原700番地
 契約金額(消費税含む)(千円) : ¥55,308 千円

2. 資材・建設機材使用状況

| 品目分類 番号 | 品目分類 | 品目名 | 単位 | 数量 | | 数量割合(%) | 備考 |
|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------|---------|---------|
| | | | | 特定調達物品等 | 類似品等 | | |
| 1 | | 建設汚泥から再生した処理土 | m3 | | | | |
| 2 | 盛土材等 | 土工用砕石スラグ | m3 | | | #DIV/0! | |
| 3 | | 鋼スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | |
| 4 | | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | |
| 5 | | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3 | | | |
| 6 | | 再生加熱アスファルト混合物 | t | | | | |
| 7 | アスファルト混合物 | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t | | | #DIV/0! | |
| 8 | | 中温化アスファルト混合物 | t | | | | |
| 9 | コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 10 | | フェロニッケルスラグ骨材 | m3 | | | | |
| 11 | | 鋼スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 12 | | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 13 | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3 | | | 100 | |
| 14 | | 再生骨材等 | m3 | 19 | | | |
| 15 | 小径丸太 | 間伐材 | m3 | | | | |
| 16 | | 高炉セメント | t | | | | |
| 17 | 混合セメント | フライアッシュセメント | t | | | #DIV/0! | |
| 16 - 1 | | 生コンクリート(高炉) | m3 | | | | |
| 17 - 1 | | 生コンクリート(フライアッシュ) | m3 | | | | |
| 18 | | セメント | エコセメント | 個 | | | |
| 19 | コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | m3 | | | | |
| 19 - 1 | | 透水性コンクリート2次製品 | 個 | | | | |
| 20 | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | kg | | | #DIV/0! | |
| 21 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3 | | | #DIV/0! | |
| 22 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | kg | | | #DIV/0! | |
| 23 | | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 24 | | 高日射反射率塗料 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 25 | 防水 | 高日射反射率防水 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 26 | | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | m2 | | | #DIV/0! |
| 27 | | 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | m2 | | | | |
| 28 | 園芸資材 | パークたい肥 | kg | | | #DIV/0! | |
| 29 | | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | kg | | | | |
| 30 | 道路照明 | LED道路照明 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 31 | 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 個 | | | #DIV/0! | |
| 32 | タイル | セラミックタイル | m2 | | | #DIV/0! | |
| 33 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 | 0 | | | 工事数 |
| 34 | 製材等 | 製材 | m3 | | | | |
| 35 | | 集成材 | m3 | | | | |
| 36 | | 合板 | m2 | | | | |
| 37 | | 単板種層材 | m3 | | | | |
| 38 | | 直交集成板 | m3 | | | | |
| 39 | | フローリング | フローリング | m2 | | | #DIV/0! |
| 40 | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 | | | #DIV/0! | |
| 41 | | 繊維板 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 42 | | 木質系セメント板 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 43 | 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック複合材製品 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 44 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2 | 299 | | 100 | |
| 45 | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 | 1 | | | |
| 46 | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 | 1 | 0 | 100 | |
| 47 | 変圧器 | 変圧器 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 48 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 49 | | 水蓄熱式空調機器 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 50 | | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 51 | | 送風機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 52 | | ポンプ | 台 | | | #DIV/0! | |
| 53 | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | m | 41 | 1 | 98 | |
| 54 | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 55 | | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 56 | | 大便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 57 | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 | | | | |
| 58 | | 合板型枠 | 工事数 | | | | |
| 59 | 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | |
| 60 | | 低騒音型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | |
| 61 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 62 | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 63 | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 64 | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 | | | | |
| 65 | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 工事数 | | | | |
| 66 | 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 67 | | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 工事数 | | | #DIV/0! |
| 68 | 舗装 | 排水性舗装 | m2 | | | | |
| 69 | | 透水性舗装 | m2 | | | | |
| 70 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2 | | | | |

令和3年度特定調達品目(公共工事)調達実績取りまとめ表(工事別)

1. 工事名

工事名 : 大分大学(王子)環境整備(排水)工事
 工事場所 : 大分県大分市王子新町1番1号
 契約金額(消費税含む)(千円) : ¥47,850 千円

2. 資材・建設機材使用状況

| 品目分類 番号 | 品目分類 | 品目名 | 単位 | 数量 | | 数量割合(%) | 備考 | |
|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------|---------|------------------|--|
| | | | | 特定調達物品等 | 類似品等 | | | |
| 1 | | 建設汚泥から再生した処理土 | m3 | | | | | |
| 2 | 盛土材等 | 土工用水砕スラグ | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 3 | | 鋼スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | | |
| 4 | | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | | |
| 5 | | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3 | | | #DIV/0! | |
| 6 | | 再生加熱アスファルト混合物 | t | 292 | | | | |
| 7 | アスファルト混合物 | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t | | | 100 | | |
| 8 | | 中温化アスファルト混合物 | t | | | | | |
| 9 | | 高炉スラグ骨材 | m3 | | | | | |
| 10 | コンクリート用スラグ骨材 | フェロニッケルスラグ骨材 | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 11 | | 鋼スラグ骨材 | m3 | | | | | |
| 12 | | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3 | | | | | |
| 13 | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3 | | | 100 | | |
| 14 | | 再生骨材等 | m3 | 123 | | | | |
| 15 | 小径丸太 | 間伐材 | m3 | | | | | |
| 16 | | 高炉セメント | t | | | #DIV/0! | | |
| 17 | | フライアッシュセメント | t | | | | | |
| 16-1 | | 混合セメント | 生コンクリート(高炉) | m3 | | | #DIV/0! | |
| 17-1 | | | 生コンクリート(フライアッシュ) | m3 | | | | |
| 18 | セメント | エコセメント | 個 | | | | 集計対象は、コンクリート2次製品 | |
| 19 | コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | m3 | | | | | |
| 19-1 | | 透水性コンクリート2次製品 | 個 | | | | | |
| 20 | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | kg | | | #DIV/0! | | |
| 21 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 22 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | kg | | | #DIV/0! | | |
| 23 | | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 24 | | 高日射反射率塗料 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 25 | 防水 | 高日射反射率防水 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 26 | | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | m2 | | | #DIV/0! | |
| 27 | | 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | m2 | | | | | |
| 28 | 園芸資材 | パークたい肥 | kg | | | #DIV/0! | | |
| 29 | | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | kg | | | | | |
| 30 | 道路照明 | LED道路照明 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 31 | 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 個 | | | #DIV/0! | | |
| 32 | タイル | セラミックタイル | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 33 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 | | | | | |
| 34 | 製材等 | 製材 | m3 | | | | | |
| 35 | | 集成材 | m3 | | | | | |
| 36 | | 合板 | m2 | | | | | |
| 37 | | 単板積層材 | m3 | | | | | |
| 38 | | 直交集成板 | m3 | | | | | |
| 39 | フローリング | フローリング | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 40 | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 41 | | 繊維板 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 42 | | 木質系セメント板 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 43 | 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック複合材製品 | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 44 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 45 | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 | | | | | |
| 46 | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 47 | 変圧器 | 変圧器 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 48 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 49 | | 水蓄熱式空調機器 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 50 | | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和送風機 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 51 | | 送風機 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 52 | | ポンプ | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 53 | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | m | | | #DIV/0! | | |
| 54 | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 55 | | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 56 | | 大便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 57 | | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 | | | | |
| 58 | | 合板型枠 | 工事数 | | | | | |
| 59 | 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | | |
| 60 | | 低騒音型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | | |
| 61 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 62 | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 63 | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 64 | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 | | | | | |
| 65 | | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | m2 | | | | |
| 66 | 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 67 | | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 68 | 舗装 | 排水性舗装 | m2 | | | | | |
| 69 | | 透水性舗装 | m2 | | | | | |
| 70 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2 | | | | | |

令和3年度特定調達品目(公共工事)調達実績取りまとめ表(工事別)

1. 工事名

工事名 : 大分大学(狭間)附属病院多用途型トリアージ施設新営その他工事(建築、電気、機械)
 工事場所 : 大分県由布市狭間町医大ヶ丘1丁目1番地
 契約金額(消費税含む)(千円) : ¥70,499 千円

2. 資材・建設機材使用状況

| 品目分類 番号 | 品目名 | | 単位 | 数量 | | 数量割合(%) | 備考 | |
|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------|---------|------------------|--|
| | 品目分類 | 品目名 | | 特定調達品目等 | 類似品等 | | | |
| 1 | | 建設汚泥から再生した処理土 | m3 | | | | | |
| 2 | 盛土材等 | 土工用砕石スラグ | m3 | | | | | |
| 3 | | 鋼スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 4 | | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | | |
| 5 | | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3 | | | #DIV/0! | |
| 6 | | 再生加熱アスファルト混合物 | t | | | | | |
| 7 | アスファルト混合物 | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t | | | #DIV/0! | | |
| 8 | | 中温化アスファルト混合物 | t | | | | | |
| 9 | | 高炉スラグ骨材 | m3 | | | | | |
| 10 | コンクリート用スラグ骨材 | フェロニッケルスラグ骨材 | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 11 | | 鋼スラグ骨材 | m3 | | | | | |
| 12 | | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3 | | | | | |
| 13 | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 14 | | 再生骨材等 | m3 | | | | | |
| 15 | 小径丸太 | 間伐材 | m3 | | | | | |
| 16 | | 高炉セメント | t | | | #DIV/0! | | |
| 17 | | 混合セメント | フライアッシュセメント | t | | | #DIV/0! | |
| 16-1 | | | 生コンクリート(高炉) | m3 | | | | |
| 17-1 | | 生コンクリート(フライアッシュ) | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 18 | セメント | エコセメント | 個 | | | | 集計対象は、コンクリート2次製品 | |
| 19 | コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | m3 | | | | | |
| 19-1 | | 透水性コンクリート2次製品 | 個 | | | | | |
| 20 | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | kg | | | #DIV/0! | | |
| 21 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 22 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | kg | | | #DIV/0! | | |
| 23 | | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 24 | | 高日射反射率塗料 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 25 | 防水 | 高日射反射率防水 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 26 | | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | m2 | | | #DIV/0! | |
| 27 | | 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | m2 | | | | | |
| 28 | 園芸資材 | パークたい肥 | kg | | | | | |
| 29 | | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | kg | | | #DIV/0! | | |
| 30 | 道路照明 | LED道路照明 | 台 | 0 | | #DIV/0! | | |
| 31 | 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 個 | | | #DIV/0! | | |
| 32 | タイル | セラミックタイル | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 33 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 | | | | | |
| 34 | 製材等 | 製材 | m3 | 34.0 | | | | |
| 35 | | 集成材 | m3 | | | | | |
| 36 | | 合板 | m2 | | | | | |
| 37 | | 単板積層材 | m3 | | | | | |
| 38 | | 直交集成板 | m3 | | | | | |
| 39 | フローリング | フローリング | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 40 | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 41 | | 繊維板 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 42 | | 木質系セメント板 | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 43 | 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック複合材製品 | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 44 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2 | | 119 | 0 | | |
| 45 | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 | 1 | | | | |
| 46 | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 | | 1 | 0 | | |
| 47 | 変圧器 | 変圧器 | 台 | 0 | | #DIV/0! | | |
| 48 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 49 | | 水蓄熱式空調機器 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 50 | | ガスエンジンヒートポンプ式空調和 | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 51 | | 送風機 | 台 | 1 | | 100 | | |
| 52 | | ポンプ | 台 | | | #DIV/0! | | |
| 53 | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | m | | | #DIV/0! | | |
| 54 | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 | 1 | | 100 | | |
| 55 | | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 56 | | 大便器 | 工事数 | 1 | | 100 | | |
| 57 | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 | | | | | |
| 58 | | 合板型枠 | 工事数 | 1 | | | | |
| 59 | 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | | |
| 60 | | 低騒音型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | | |
| 61 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 62 | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 63 | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 64 | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 | 1 | | | | |
| | | | m2 | 155 | | | | |
| 65 | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 工事数 | 1 | | | | |
| | | | m2 | 155 | | | | |
| 66 | 法面緑化工法 | 伏採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| | | | m2 | | | #DIV/0! | | |
| 67 | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | | |
| 68 | 舗装 | 排水性舗装 | m2 | | | | | |
| 69 | | 透水性舗装 | m2 | | | | | |
| 70 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2 | | | | | |

令和3年度特定調達品目(公共工事)調達実績取りまとめ表(工事別)

1. 工事名

工事名 : 大分大学(狭間)基幹整備(排水設備等)工事
 工事場所 : 大分県由布市狭間町区大ヶ丘1丁目1番地
 契約金額(消費税含む)(千円) : ¥19,525 千円

2. 資材・建設機材使用状況

| 品目分類 番号 | 品目名 | | 単位 | 数量 | | 数量割合(%) | 備考 |
|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------|---------|------------------|
| | 品目分類 | 品目名 | | 特定調達物品等 | 類似品等 | | |
| 1 | | 建設汚泥から再生した処理土 | m3 | | | | |
| 2 | 盛土材等 | 土工用水砕スラグ | m3 | | | #DIV/0! | |
| 3 | | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | |
| 4 | | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | |
| 5 | | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3 | | | #DIV/0! |
| 6 | | 再生加熱アスファルト混合物 | t | | | | |
| 7 | アスファルト混合物 | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t | | | #DIV/0! | |
| 8 | | 中温化アスファルト混合物 | t | | | | |
| 9 | | 高炉スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 10 | コンクリート用スラグ骨材 | フェロニッケルスラグ骨材 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 11 | | 銅スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 12 | | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 13 | | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3 | | | | |
| 14 | 路盤材 | 再生骨材等 | m3 | 166 | | 100 | |
| 15 | 小径丸太 | 間伐材 | m3 | | | | |
| 16 | | 高炉セメント | t | | | #DIV/0! | |
| 17 | | フライアッシュセメント | t | | | | |
| 16-1 | | 混合セメント | 生コンクリート(高炉) | m3 | 1 | | |
| 17-1 | | 生コンクリート(フライアッシュ) | m3 | | 100 | | |
| 18 | セメント | エコセメント | 個 | 65 | | | 集計対象は、コンクリート2次製品 |
| 19 | コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | m3 | | | | |
| 19-1 | | 透水性コンクリート2次製品 | 個 | | | | |
| 20 | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | kg | | | #DIV/0! | |
| 21 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3 | | | #DIV/0! | |
| 22 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | kg | | | #DIV/0! | |
| 23 | | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 24 | | 高日射反射率塗料 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 25 | 防水 | 高日射反射率防水 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 26 | | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | m2 | | | #DIV/0! |
| 27 | | 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | m2 | | | | |
| 28 | 園芸資材 | パークたい肥 | kg | | | | |
| 29 | | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | kg | | | #DIV/0! | |
| 30 | 道路照明 | LED道路照明 | 台 | 0 | | #DIV/0! | |
| 31 | 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 個 | | | #DIV/0! | |
| 32 | タイル | セラミックタイル | m2 | | | #DIV/0! | |
| 33 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 | | | | |
| 34 | 製材等 | 製材 | m3 | | | | |
| 35 | | 集成材 | m3 | | | | |
| 36 | | 合板 | m2 | | | | |
| 37 | | 単板積層材 | m3 | | | | |
| 38 | | 直交集成板 | m3 | | | | |
| 39 | フローリング | フローリング | m2 | | | #DIV/0! | |
| 40 | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 | | | #DIV/0! | |
| 41 | | 繊維板 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 42 | | 木質系セメント板 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 43 | 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック複合材製品 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 44 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 45 | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 | | | | |
| 46 | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 47 | 変圧器 | 変圧器 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 48 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 49 | | 水蓄熱式空調機器 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 50 | | ガスエンジンヒートポンプ式空調調和 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 51 | | 送風機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 52 | | ポンプ | 台 | | | #DIV/0! | |
| 53 | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | m | | 39 | 0 | |
| 54 | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 55 | | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 56 | | 大便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 57 | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 | | | | |
| 58 | | 合板型枠 | 工事数 | | | | |
| 59 | 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | |
| 60 | | 低騒音型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | |
| 61 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 62 | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 63 | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 64 | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 | 1 | | | |
| 65 | | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | m2 | 104 | | |
| 66 | 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 工事数 | 1 | | #DIV/0! | |
| 67 | | 山留め工法 | 泥土低減型ノシルセメント柱列壁工法 | 工事数 | | | #DIV/0! |
| 68 | 舗装 | 排水性舗装 | m2 | | | | |
| 69 | | 透水性舗装 | m2 | | | | |
| 70 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2 | | | | |

令和3年度特定調達品目(公共工事)調達実績取りまとめ表(工事別)

1. 工事名

工事名 : 大分大学(附特)肢体訓練室改修工事(建築、電気、機械)
 工事場所 : 大分県大分市王子新町1番1号
 契約金額(消費税含む)(千円) : ¥57,046 千円

2. 資材・建設機材使用状況

| 品目分類 番号 | 品目名 | | 単位 | 数量 | | 数量割合(%) | 備考 |
|------------|------------------|------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|------------------|
| | 品目分類 | 品目名 | | 特定調達物品等 | 類似品等 | | |
| 1 | | 建設汚泥から再生した処理土 | m3 | | | | |
| 2 | 盛土材等 | 土工用水砕スラグ | m3 | | | #DIV/0! | |
| 3 | | 鋼スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | |
| 4 | | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | | | | |
| 5 | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3 | | | #DIV/0! | |
| 6 | | 再生加熱アスファルト混合物 | t | | | | |
| 7 | アスファルト混合物 | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t | | | #DIV/0! | |
| 8 | | 中温化アスファルト混合物 | t | | | | |
| 9 | | 高炉スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 10 | コンクリート用スラグ骨材 | フェロニッケルスラグ骨材 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 11 | | 鋼スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 12 | | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3 | | | | |
| 13 | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 14 | 小径丸太 | 再生骨材等 | m3 | | | | |
| 15 | | 間伐材 | m3 | | | | |
| 16 | 混合セメント | 高炉セメント | t | | | #DIV/0! | |
| 17 | | フライアッシュセメント | t | | | | |
| 16-1 | | 生コンクリート(高炉) | m3 | | | | |
| 17-1 | 生コンクリート(フライアッシュ) | m3 | | | #DIV/0! | | |
| 18 | セメント | エコセメント | 個 | | | | 集計対象は、コンクリート2次製品 |
| 19 | コンクリート及び | 透水性コンクリート | m3 | | | | |
| 19-1 | コンクリート製品 | 透水性コンクリート2次製品 | 個 | | | | |
| 20 | 鉄鋼スラグ水和 | 鉄鋼スラグブロック | kg | | | #DIV/0! | |
| 21 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3 | | | #DIV/0! | |
| 22 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | kg | | | #DIV/0! | |
| 23 | | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 24 | | 高日射反射率塗料 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 25 | 防水 | 高日射反射率防水 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 26 | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | m2 | | | #DIV/0! | |
| 27 | | 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | m2 | | | | |
| 28 | 園芸資材 | パークたい肥 | kg | | | #DIV/0! | |
| 29 | | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | kg | | | | |
| 30 | 道路照明 | LED道路照明 | 台 | 0 | | #DIV/0! | |
| 31 | 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 個 | | | #DIV/0! | |
| 32 | タイル | セラミックタイル | m2 | | | #DIV/0! | |
| 33 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 | | | | |
| 34 | 製材等 | 製材 | m3 | | | | |
| 35 | | 集成材 | m3 | | | | |
| 36 | | 合板 | m2 | | | | |
| 37 | | 単板積層材 | m3 | | | | |
| 38 | | 直交集成板 | m3 | | | | |
| 39 | フローリング | フローリング | m2 | 197 | | 100 | |
| 40 | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 | | | #DIV/0! | |
| 41 | | 繊維板 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 42 | | 木質系セメント板 | m2 | | | #DIV/0! | |
| 43 | 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック複合材製品 | m3 | | | #DIV/0! | |
| 44 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2 | 34 | | 100 | |
| 45 | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 | 1 | | | |
| 46 | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 | 0 | | #DIV/0! | |
| 47 | 変圧器 | 変圧器 | 台 | 0 | | #DIV/0! | |
| 48 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 49 | | 水蓄熱式空調機器 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 50 | | ガスエンジンヒートポンプ式空調和送風機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 51 | | 送風機 | 台 | | | #DIV/0! | |
| 52 | | ポンプ | 台 | | | #DIV/0! | |
| 53 | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | m | | | #DIV/0! | |
| 54 | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 55 | | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 56 | | 大便器 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 57 | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 58 | | 合板型枠 | 工事数 | | | | |
| 59 | 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | |
| 60 | | 低騒音型建設機械 | 工事数 | 1 | | 100 | |
| 61 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 62 | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 63 | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 64 | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 | | | | |
| 65 | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 工事数 | | | | |
| 66 | 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 工事数 | | | #DIV/0! | |
| 67 | | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 工事数 | | | #DIV/0! |
| 68 | 舗装 | 排水性舗装 | m2 | | | | |
| 69 | | 透水性舗装 | m2 | | | | |
| 70 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2 | | | | |